

RED FLAGS

**version
francophone**



LEITSYMPTOME

Armbeschwerden (nicht artikulär).....	1
Arrhythmie	2
Augenrötung	3
Ausschlag (Hautausschlag)	4
Bauchschmerzen	5
Beinbeschwerden (nicht artikulär)	6
Brustschmerzen	29
Diarrhoe	7
Diurese: Beschwerden beim Wasserlösen.....	8
Dyspnoe	9
Epistaxis	10
Erbrechen / Nausea	11
Erkältung - Grippales Syndrom	12
Erythem (Hautausschlag).....	4
Fieber	13
Gelenkbeschwerden.....	14
Grippales Syndrom.....	12
Hals-/Rachenschmerzen	15
Hautausschlag (Erythem).....	4
Herzklopfen	2
Hörstörung / Hörverlust	16
Husten	17
Insektenstich/ -biss.....	18
Juckreiz	23
Knoten / Schwellung (lokalisiert solitär, nicht artikulär) ..	19
Kopfschmerzen	20
Lumbalgie - Rückenschmerzen	24
Nackenbeschwerden	21
Nasenbluten	10
Nausea / Erbrechen	11
Ohrenschmerzen	22
Palpitation.....	2
Pruritus	23
Rückenschmerzen - Lumbalgie	24
Rissquetschwunde (RQW).....	25
Schnittverletzung	25
Schwindel	26
Sehstörungen	27
Sturz	28
Thoraxschmerzen.....	29
Urin: Beschwerden beim Wasserlösen.....	8
Verbrennung.....	30
Algorithmus der FLAGS.....	VIII
Definitionen der FLAGS.....	IX, X
Allgemeine Definitionen	XII, XIII

SYMPTÔMES PRINCIPAUX

Abdomen (douleurs)	66
Arythmie.....	54
Audition (trouble ou perte)	55
Blessure, coupure	58
Brûlure	56
Céphalée	57
Coupure, contusion, blessure de la peau	58
Chute	59
Diarrhée	60
Douleur abdominale.....	66
Douleur cervicale - Douleur de la nuque	67
Douleur articulaire - Trouble articulaire	61
Douleur dorsale	75
Douleur de l'oreille	62
Douleur de la(des) jambe(s), non articulaire	64
Douleur du(des) bras, non articulaire	63
Douleur thoracique	65
Douleur du pharynx / douleur du cou.....	68
Dyspnée.....	69
Dysurie.....	70
Épistaxis	71
Érythème	72
Fièvre.....	73
Grippe - Syndrome grippal.....	74
Lombalgie - Douleur dorsale	75
Nausée	76
Nodule/tuméfaction (localisé, isolé), non articulaire	77
Oeil rouge	78
Oreille (douleur).....	62
Palpitations	54
Perte auditive	55
Piqûre d'insecte	79
Plaie, contusion de la peau	58
Poitrine (douleurs)	65
Prurit	80
Syndrome grippal.....	74
Toux	81
Trouble ou perte auditive	55
Troubles visuels	82
Tuméfaction (localisée, solitaire, non articulaire).....	77
Vertige	83
Vomissement	76
Algorithme des FLAGS	XIV
Définitions des FLAGS	XV, XVI
Définitions générales	XVIII, XIX



RED FLAGS

- Déficit neurologique, p. XVIII
 - Convulsion, trouble visuel
 - Vertige aigu avec nystagmus non harmonieux, p. 83

PRUDENCE: Lors d'une migraine avec aura, la durée d'un symptôme neurologique n'ose jamais dépasser 60 minutes!

- Signe méningé, p. XVIII
- Érythème (ex: purpura), p. 72
- Fièvre > 38.3°C, p. 73
- Début brusque, explosif
- Douleur 8-10/10 ou «la pire de ma vie»
- Traumatisme crânien récent
- Nausée et/ou vomissement, p. 76
- Rougeur unilatérale de l'oeil avec douleur oculaire
- Céphalée inhabituelle durant les 3 dernières semaines (DD: HSA)
- Douleurs au niveau des sinus avec:
 - Tuméfaction d'un oeil (ou des deux)
 - Tuméfaction au niveau du front
- Vésicules au niveau de la joue et la pointe du nez (= signe de HUTCHINSON)



RED FLAGS *minor*

- Douleur 4-7/10, p. XVIII
- Douleur progressive
- Chez des patients migraineux connus:
 - Changement de la symptomatologie migraineuse
 - Augmentation de la fréquence ou de l'intensité des attaques
- Déclenchée par:
 - Effort, sport, activité sexuelle
- Hypertension artérielle
- Séjour à l'étranger (notamment aux tropiques)
- Maladie cérébrale connue
- Status post ponction lombaire



VITAL FLAGS, voir définition p. XV

RED FLAGS, voir définition p. XV

RED FLAGS *minor*, voir définition p. XV

GREY FLAGS (valables pour tous les cas), voir définition p. XVI



RED FLAGS

- Déficit neurologique, p. XVIII
- Fièvre > 38.3°C, p. 73
- Douleur maximale (8-10/10), p. XVIII
- Douleur:
 - Localisée, rapidement progressive, à début brusque, nocturne
- Irradiation de la douleur:
 - Dos, flanc, poitrine, épaule, nuque, région inguinale
- Vomissement teinté de sang ou « marc de café »
- Hémorragie rectale, sang dans les selles, selles noires
- Hémorragie vaginale inhabituelle ou massive
- Forte douleur testiculaire
- Anévrisme aortique connu
- Absence de selles et/ou de gaz intestinaux > 24 h
- Traumatisme abdominal durant les 2 dernières semaines
- Status post (après quelques jours):
 - Opération abdominale
 - Colonoscopie et/ou gastroscopie
- Anamnétique: maladie coronarienne, maladie vasculaire périphérique, AVC/AIT



RED FLAGS *minor*

- Vomissement et/ou diarrhée persistant
- Dysurie, troubles mictionnels (ex: incapacité d'uriner)
- Hématurie
- Douleur 4-7/10, p. XVIII
- Hémorragie vaginale
- Anamnétique:
 - Ulcère peptique
 - Hernie de la paroi abdominale (incl. hernie inguinale)
 - Diverticulite
 - Tumeur abdominale
- Orthostatisme (hypovolémie significative potentielle?)
- Ictère
- Grossesse (aménorrhée)
- Médicaments (prise < 2 semaines): AINS, corticoïdes



VITAL FLAGS, voir définition p. XV

RED FLAGS, voir définition p. XV

RED FLAGS *minor*, voir définition p. XV

GREY FLAGS (valables pour tous les cas), voir définition p. XVI

RED FLAGS

- Syncope
- Suspicion d'une réaction allergique de type immédiate (type I, voir p. 52):
 - Anaphylaxie
 - Asthme aigu
 - Oedème du larynx (QUINCKE)
 - Tuméfaction des lèvres et/ou de la langue
- Stridor
- Difficulté à prononcer des phrases entières
- Cyanose
 - Périphérique: lèvres bleues, doigts (main, pied) bleus
 - Centrale (en plus des signes de la cyanose périphérique): langue et muqueuse buccale bleues
- Dyspnée d'apparition soudaine
- Dyspnée progressive, p. 69
- Péjoration rapide d'une dyspnée préexistante
- Douleur thoracique, p. 65
- Hémoptysie
- Fièvre > 38.3°C, p. 73
- Risque modéré à élevé pour une maladie thrombo-embolique (TVP/EP; voir p. 39-43)
- Inhalation d'une substance toxique
- Traumatisme thoracique récent
- Douleur du cou, p. 68
- Dysphagie
- Aspiration ou corps étranger
- Polyurie/polydipsie
- Hyperglycémie ou diabète mellitus connu, p. XIX
- Maladie cardiaque connue

RED FLAGS *minor*

- Allergies connues
- Cardiopathie connue
- Maladie pulmonaire connue, comme par exemple:
 - Asthme, bronchite chronique
 - Bronchiectasies



VITAL FLAGS, voir définition p. XV

RED FLAGS, voir définition p. XV

RED FLAGS *minor*, voir définition p. XV

GREY FLAGS (valables pour tous les cas), voir définition p. XVI



RED FLAGS

- Signe méningé, p. XVIII
- Érythème (ex: purpura)
- Fièvre > 39.5°C, p. 73
- Dyspnée (p. 69) ± toux (p. 81)
- Douleurs thoraciques, p. 65
- Céphalée (inhabituelle ou forte), p. 57
- Diarrhée, p. 60
- Vomissement, p. 76
- Troubles mictionnels et/ou douleurs du flanc, p. 70
- Articulation tuméfiée et douloureuse, p. 61
- Immunosuppression, p. XVI



RED FLAGS *minor*

- Frissons
- Importante soif (faire estimer la consommation liquidienne et la diurèse/24 h), bouche sèche, incapacité de s'hydrater
- Douleur abdominale, p. 66
- Toux, p. 81
- Douleur du cou, p. 68
- Douleur des oreilles, p. 62
- Fièvre > 38.3° chez les patients:
 - Diabétiques
 - Âgés
- Ictère
- Orthostatisme (hypovolémie significative potentielle?)
- Exposition à des températures élevées
- Douleur testiculaire
- Séjour à l'étranger récent (notamment aux tropiques)
- Intervention chirurgicale durant les 2 dernières semaines



VITAL FLAGS, voir définition p. XV

RED FLAGS, voir définition p. XV

RED FLAGS *minor*, voir définition p. XV

GREY FLAGS (valables pour tous les cas), voir définition p. XVI